

V B.S.A.

DEPUIS + DE 35 ANS

INNOVATION

CONCEPTION

CRÉATION

TECHNOLOGIE

FABRICATION

RÉPARATION

*SPECIAL
DEBOSSÉLAGE*



VBSA : l'innovation au service des pare-brise

Entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériel pour la réparation et le remplacement des vitrages automobiles.

Précurseur dans le domaine de la réparation de pare-brise en France depuis 1984.

La société possède également une gamme pour la pose, la dépose et le remplacement des vitres automobiles depuis plus de 35 ans. Déjà plébiscitée par de nombreux professionnels à l'international pour la qualité et la fiabilité de ses produits (présence de distributeurs notamment en Turquie, Russie, Brésil, Emirats Arabes Unis...), VBSA®, certifié ISO 9001 depuis mai 2005, conçoit des solutions d'outillages innovantes, pratiques et économiques. Elle possède son propre centre de formation, où l'ensemble de son programme (réparation rapide) y est dispensé.

La société possède également l'agrément de formation continu, ce qui permet aux participants d'obtenir des prises en charge par leur organisme.

La société VBSA est également référencée par de nombreux constructeurs, dans les réseaux de spécialistes, ainsi que dans le domaine ferroviaire.

Forte de ses marques déposées comme **L'ULTRA POSE®**, appareil de dépose et pose de pare-brise avec un seul opérateur qui fait l'objet d'un brevet.

REPARBRISE®, matériel et consommables pour la réparation de pare-brise par injection manuelle.

REPAR'VIT®: matériel de réparation pare brise par pompe à dépression/pression,

REPAREGLASS®, Outils de dépose et pose pare-brise.

REPARCHOC® : matériel de réparation plastique par soudage, agrafage et collage bi-composant, et

REPARBOS® : outil de réparation pour le débosselage sans peinture.

VBSA propose une grande variété de produits : colles pour pare-brise, pastilles adhésives pour capteurs de pluie, réparation des optiques polycarbonates et des vitrages rayés.

VBSA possède également une gamme complète et performante dans le domaine de la réparation carrosserie :

Anticorrosion, mastics, protections, masquages, Aérosols techniques.....

Dans votre catalogue VBSA 2014, vous trouverez plus de 70 nouveaux produits !!!



NOS KITS DE DEBOSELAGE SANS PEINTURE

Kit Débosselage **KRD1**

PAGE 1



Kit Débosselage **KRD2**

PAGE 2




Kit Débosselage **KRD3**

PAGE 3



Kit Débosselage **KRD4**

PAGE 4



Kit Débosselage **KRD5**

PAGE 5



Kit Tringles **DSP-18PIECES**

PAGE 6



Consommables Débosselage

PAGE 7



Kit Débosselage induction

PAGE 8



DEBOSELAGE SANS PEINTURE

KIT REPARATION DEBOSELAGE CARROSSERIE SANS PEINTURE



Ce système vous permet de réparer les carrosseries qui ont été grêlées ou qui ont pris un coup lors de l'ouverture d'une portière sur un parking.



DVD TECHNIQUE INCLU

REF. KRDI

Kit complet qui comprend :

- Réf. : 485 - 1 Pont de redresseage
- Réf. : - Tubes colle hiver x 6 couleur bleue
- Réf. : - Tubes colle super puissante x 6 couleur verte
- Réf. : - Tubes colle été x 12 couleur beige
- Réf. : 495 - 1 Embout petit rond
- Réf. : 497 - 1 Embout petit rond incurvé **NOUVEAU**
- Réf. : 382 - 1 Embout petit plat
- Réf. : 384 - 1 Embout à trous petit plat **NOUVEAU**
- Réf. : 498 - 1 Embout grand rond
- Réf. : 494 - 1 Embout grand rond incurvé **NOUVEAU**
- Réf. : 381 - 1 Embout grand plat
- Réf. : 380 - 1 Embout à trous grand plat **NOUVEAU**
- Réf. : 463 - 1 Pistolet à colle
- Réf. : 464 - 1 Pointeau redresseur
- Réf. : 465 - 1 Flacon pour décoller la colle

NOUVEAU



**NOUVELLE COLLE
VERTE "extra puissante"**

APPLICATIONS



DEBOSELAGE SANS PEINTURE

DEBOSELAGE SANS PEINTURE

KIT REPARATION DEBOSELAGE CARROSSERIE SANS PEINTURE



REF. KRD2


Ce système vous permet de réparer les carrosseries qui ont été grêlées ou qui ont pris un coup lors de l'ouverture d'une portière sur un parking.



**NOUVELLE COLLE
VERTE "extra puissante"**

- Réf. : 484 - 1 Marteau à inertie
- Réf. : - Tubes colle hiver x 6 couleur bleue
- Réf. : - Tubes colle super puissante x 6 couleur verte **NOUVEAU**
- Réf. : - Tubes colle été x 12 couleur beige
- Réf. : 496 - 1 Embout plat rectangle tire embout
- Réf. : 495 - 1 Embout petit rond
- Réf. : 497 - 1 Embout petit rond incurvé **NOUVEAU**
- Réf. : 382 - 1 Embout petit plat
- Réf. : 384 - 1 Embout à trous petit plat **NOUVEAU**
- Réf. : 498 - 1 Embout grand rond
- Réf. : 494 - 1 Embout grand rond incurvé **NOUVEAU**
- Réf. : 381 - 1 Embout grand plat
- Réf. : 380 - 1 Embout à trous grand plat **NOUVEAU**
- Réf. : 463 - 1 Pistolet à colle
- Réf. : 464 - 1 Pointeau redresseur
- Réf. : MART-RIV - 1 Marteau
- Réf. : DSP11 - 1 Cale téflon
- Réf. : 465 - 1 Flacon pour décoller la colle

APPLICATIONS



DEBOSELAGE SANS PEINTURE

PHOTO NON CONTRACTUELLE

DEBOSELAGE SANS PEINTURE

KIT REPARATION DEBOSELAGE CARROSSERIE SANS PEINTURE



Ce système vous permet de réparer les carrosseries qui ont été grêlées ou qui ont pris un coup lors de l'ouverture d'une portière sur un parking.



REF. KR3

NOUVELLE COLLE VERTE "extra puissante"

Kit complet qui comprend :

- Réf. : - 1 Pont redresseur à poignées
- Réf. : - Tubes colle hiver x 6 couleur bleue
- Réf. : - Tubes colle super puissante x 6 couleur verte **NOUVEAU**
- Réf. : - Tubes colle été x 12 couleur beige
- Réf. : 495 - 1 Embout petit rond
- Réf. : 497 - 1 Embout petit rond incurvé **NOUVEAU**
- Réf. : 382 - 1 Embout petit plat
- Réf. : 384 - 1 Embout à trous petit plat **NOUVEAU**
- Réf. : 498 - 1 Embout grand rond
- Réf. : 494 - 1 Embout grand rond incurvé **NOUVEAU**
- Réf. : 381 - 1 Embout grand plat
- Réf. : 380 - 1 Embout à trous grand plat **NOUVEAU**
- Réf. : 496 - 1 Embout plat rectangulaire
- Réf. : 463 - 1 Pistolet à colle
- Réf. : 464 - 1 Pointeau redresseur
- Réf. : 465 - 1 Flacon pour décoller la colle

FORMATION SUR DEMANDE POUR L'ENSEMBLE DES KITS DEBOSELAGE

Nous attirons votre attention sur le fait que nous vous proposons réellement une formation technique au cours de laquelle vous ferez vous-même des réparations, ceci n'est pas une simple démonstration !

APPLICATIONS



DEBOSELAGE SANS PEINTURE

KIT DE DÉBOSELAGE SANS PEINTURE AVEC VENTOUSE À DEPRESSION À PISTON

Ce kit est équipé de trois différents diamètres de ventouses et le système s'utilise comme un tire-clou.



Poids: 4.7kg
Diamètre: 135mm
Matière: acier et plastique
Marteau coulissant: 1.22kg
Raccord air 1/4

REF. KRD4



APPLICATIONS



Le kit comprend:

- Ref- - Tire bosses à depression KRD4
- Ref- - Crochet KRD4
- Ref-V75-KRD4 - Ventouse 75 mm pour KRD4
- Ref-V100-KRD4- Ventouse 100 mm pour KRD4
- Ref- V115-KRD4- Ventouse 115 mm pour KRD4



DEBOSELAGE SANS PEINTURE

PHOTO NON CONTRACTUELLE

DEBOSSELAGE SANS PEINTURE

KIT DE DÉBOSSELAGE SANS PEINTURE PNEUMATIQUE AVEC VENTOUSE À DEPRESSION À PISTON



REF. KRD5

Ce kit est équipé de trois différents diamètres de ventouses et le système s'utilise comme un tire-clou.

Poids: 4.7 kg
Diamètre: 135 mm
Matière: acier et plastique
Marteau coulissant:
Raccord air 1/4

**VERSION
PNEUMATIQUE**



APPLICATIONS



Le kit comprend:

- Ref- - Tire bosses pneumatique à depression KRD5
- Ref- - Crochet KRD5
- Ref-V75-KRD5 - Ventouse 75 mm pour KRD5
- Ref-V100-KRD5 - Ventouse 100 mm pour KRD5
- Ref- V115-KRD5 - Ventouse 115 mm pour KRD5

DEBOSSELAGE SANS PEINTURE

PHOTO NON CONTRACTUELLE

DEBOSSELAGE SANS PEINTURE

KIT DE DEBOSSELAGE CARROSSERIE SANS PEINTURE




Système de débosselage par tringles comprenant 18 outils. Fortement recommandé pour les spécialistes du débosselage.

Réf. DSP-18PIECES

FORMATION SUR DEMANDE NOUS CONSULTER

Réf. DSP1: Tringle de poussée pour débosselage embout rond
850mm - Ø 12mm



Réf. DSP2: Tringle de poussée pour débosselage embout rond
630mm - Ø 8 mm



Réf. DSP3: Tringle de renfort pour débosselage
250 mm - Ø 5 mm - Droit



Réf. DSP4: Tringle de renfort pour débosselage
250 mm - Ø 5 mm - Gauche




Réf. DSP5: Tringle de renfort pour débosselage
585 mm - Ø 8 mm - Droit



Réf. DSP6: Tringle de renfort pour débosselage
585 mm - Ø 8 mm - Gauche



Réf. DSP7: Tringle porte courbe pour débosselage
600 mm - Ø 8 mm




Réf. DSP8: Fer plat a bout pointu
30mm x 5 mm - Longueur: 900mm



Réf. DSP9: Tringle à tête de requin
550 mm x 6mm x 2mm



Réf. DSP10: Barre à bec pointu
900mm - Ø 10 mm



Réf. DSP11: Câle Téflon



Réf. DSP13: Valise nue pour kit de débosselage par tringles



Réf. MART-RIV: Marteau rivoir
25mm



Réf. 464: Chasse Téflon



Réf. POIGNEECROCHET:

Poignée pour crochet en S
(réf.CROCHET-S)



Réf. TENDEUR:

1 x tendeur 60cm + 1 crochet
1 x tendeur 50cm + 1 crochet



Réf. CROCHET-S:

Crochet toile en S



Réf. DSP12: Ecarteur de porte



DEBOSSELAGE SANS PEINTURE

Les EMBOUTS: Réapprovisionnement



Les COLLES: Réapprovisionnement



Lampe de débosselage

Réf. : BOS12-NEW

Elle est indispensable à une bonne réparation. Elle permet de visualiser grâce à la réflexion les différents types de bosses. Ainsi l'opérateur effectuera sa réparation avec un guide de précision. Branchement 12 v. Possibilité d'adaptation 220V avec notre transformateur 512 (voir P10)



Lampe de débosselage économique

Réf. : BOSS

Elle est indispensable à une bonne réparation. Elle permet de visualiser grâce à la réflexion les différents types de bosses. Ainsi l'opérateur effectuera sa réparation avec un guide de précision.



NOUVEAU

Réf. LAMPE-DSP:

Lampe à néon pour débosselage sans peinture.

2 Néons de 36W

Fil de 4M

- Sur roulette

Réglable en hauteur de 100cm à 186,5cm

Longueur des Néons: 125cm

- Inclinable



NOUVEAU

**Ajustable
en hauteur et
inclinable**

CLOUS/TRIANGLES/RONDELLES



Clous - cuivre - ø 2 x 500
(vendu par 500 unités) **Réf. : 670020**

Clous - cuivre - ø 2,5 x 500
(vendu par 500 unités) **Réf. : 670025**

Triangle - cuivre
en sachet de 20 pièces **Réf. : 670030**

Rondelles - cuivre DIN 125 **Réf. : 670032**

CALE POUR MARGUERITE



Réf. : CALE-MARG

Cale pour marguerites auto-adhésives.
(sac de 10 unités).

Rouleau
de 70 marguerites
auto-adhésives

Réf. : MARG-1500 grain 1500
Réf. : MARG-3000 grain 3000



DEBOSELAGE SANS PEINTURE

SYSTEME A INDUCTION DEBOSELAGE CARROSSERIE SANS PEINTURE

Appareil de chauffage par induction.

Réf: INDUCTION-KIT-STANDARD

Comprenant:

- Appareil à induction Réf: AP-INDUCTION
- Cale vitrage et emblème Réf: CALE-VEREMBLEME-IND
- Cale dégrillage Réf: CALE-DEGRIP-IND
- 2 Leviers en téflon
- 1 Cale pour autocollant



Réf: INDUCTION-KIT-MAXI

Comprenant:

- Chariot
- Appareil à induction Réf: AP-INDUCTION
- Cale stylos débosselage Réf: CALE-SRD-IND
- Cale vitrage et emblème Réf: CALE-VEREMBLEME-IND
- Cale dégrillage Réf: CALE-DEGRIP-IND
- Cales délibération d'écrou avec bobines flexibles Réf: CALE-ECROU-IND
- 2 Leviers en téflon Réf: CALE-TEFLON
- 1 Cale pour autocollant Réf: CALE-AUTOCOLLANT



APPLICATIONS

CALE VITRAGE ET EMBLEME Réf: CALE-VEREMBLEME-IND




ENLEVER LES VITRES
(hors pare-brise)



ENLEVER GARNITURES



ENLEVER PEINTURES



CHAUFFAGE STRUCTUREL



ENLEVER
AUTOCOLLANTS/EMBLEMES

CALE POUR AUTOCOLLANT Réf: CALE-AUTOCOLLANT



CALE STYLO DEBOSELAGE Réf: CALE-SRD-IND



DEBOSELAGE



FORMAGE DE TOLE

CALE DE DEGRIPPAGE Réf: CALE-DEGRIP-IND



ECROUS ROTULES DE DIRECTION



BOULONNERIE

CALES DE DELIBERATION D'ECROU avec bobines flexibles

Réf: CALE-ECROU-IND

BOBINES INTERCHANGEABLES:

- ECROUS D'ECHAPPMENT
- ECROUS DE SUSPENSION
- ECROUS DE ROTULE DE DIRECTION A BILLES

BOBINE FLEXIBLE POUR TUYAUX



DEBOSELAGE SANS PEINTURE

PHOTO NON CONTRACTUELLE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

DEBOSSELAGE SANS PEINTURE LES DIFFERENTES COLLES

	Réf 390	Réf 399	Réf 391
Désignation	Colle hiver	Colle Eté	Colle verte 20 % plus puissante que les autres
Couleur	Bleue	Beige	Verte
Type colle	Colle thermo fusible thermoplastique sur la base de polymères, sans solvants organiques		
Point d'assouplissement	90°C ±5°C	100°C ±5°C	102°C ±5°C
Température d'application	150-190°C	160-190°C	160-190°C
Viscosité	30-40 Pa.s à 160°C 15-25 Pa.s à 180°C	90-200 Pa.s à 170°C 40 -100 Pa.s à 190°C	70-110 Pa.s à 170°C 30-60 Pa.s à 190° C
Temps ouvert à 180°C	Dépend des conditions de travail, plusieurs secondes en général		
Temps de prise à 180°C	Dépend des conditions de travail, habituellement 5-10 secondes		
Stockage	3 ans si le produit est conservé dans un endroit frais et sec, dans un sac fermé, à température entre 5°C et 30°C		
Nettoyage	La colle s'enlève avec le produit pour décoller la colle réf 465		
Recommandation	Du fait que la colle verte est plus puissante faire attention, si le véhicule a été repeint, que le débosselage soit réalisé dans les règles de l'art afin d'éviter un éventuel décollement de vernis ou peinture sur la carrosserie.		

NOS LOCAUX



Nous sommes implantés depuis le 1 avril 2011 sur un site de 12 000m², dont 6800m² de locaux couverts à CORNIMONT (88)



Nous disposons également d'une salle de formation entièrement équipée de plus de 200 m²

**UNE GAMME DE
PRODUITS PROFESSIONNELS SÉLECTIONNÉS**

**PAR UNE EQUIPE DE TECHNICIENS
A VOTRE ÉCOUTE !**

12 avenue de la Gare - 88310 CORNIMONT
Tél. 33 (0)3 29 24 62 71 - Fax 33 (0)3 29 24 65 31
E-mail : info@vbsa.fr - www.vbsa.fr

Contacts :

Service technique / Service commercial / Secrétariat
Tél. 33 (0)3 29 24 62 71 - Fax 33 (0)3 29 24 65 31
E-mail : info@vbsa.fr - Site : www.vbsa.fr



Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h