

V B.S.A.

DEPUIS + DE 35 ANS

INNOVATION

CONCEPTION

CRÉATION

TECHNOLOGIE

FABRICATION

RÉPARATION

**SPECIAL
REPARATION
PARE-BRISSE**



VBSA : l'innovation au service des pare-brise

Entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériel pour la réparation et le remplacement des vitrages automobiles.

Précurseur dans le domaine de la réparation de pare-brise en France depuis 1984.

La société possède également une gamme pour la pose, la dépose et le remplacement des vitres automobiles depuis plus de 35 ans. Déjà plébiscitée par de nombreux professionnels à l'international pour la qualité et la fiabilité de ses produits (présence de distributeurs notamment en Turquie, Russie, Brésil, Emirats Arabes Unis...), VBSA®, certifié ISO 9001 depuis mai 2005, conçoit des solutions d'outillages innovantes, pratiques et économiques. Elle possède son propre centre de formation, ou l'ensemble de son programme (réparation rapide) y est dispensé.

La société possède également l'agrément de formation continu, ce qui permet aux participants d'obtenir des prises en charge par leur organisme.

La société VBSA est également référencée par de nombreux constructeurs, dans les réseaux de spécialistes, ainsi que dans le domaine ferroviaire.

Forte de ses marques déposées comme L'ULTRA POSE®, appareil de dépose et pose de pare-brise avec un seul opérateur qui fait l'objet d'un brevet.

REPARBRISE®, matériel et consommables pour la réparation de pare-brise par injection manuelle.

REPAR'VIT®: matériel de réparation pare brise par pompe à dépression/pression.

REPAREGLASS®, Outils de dépose et pose pare-brise.

REPARCHOC® : matériel de réparation plastique par soudage, agrafage et collage bi-composant, et

REPARBOS® : outil de réparation pour le débosselage sans peinture.

VBSA propose une grande variété de produits : colles pour pare-brise, pastilles adhésives pour capteurs de pluie, réparation des optiques polycarbonates et des vitrages rayés.

VBSA possède également une gamme complète et performante dans le domaine de la réparation carrosserie :

Anticorrosion, mastics, protections, masquages, Aérosols techniques.....

Dans votre catalogue VBSA 2014, vous trouverez plus de 70 nouveaux produits !!!



MALLETES DE REPARATION

MALLETES DE REPARATION

REPAREGLASS®

JUNIOR

REPAREGLASS®

est utilisé et référencé par un grand nombre de constructeurs automobiles
Répond à la norme AFNOR NF n° X5021, aux normes REACH et aux normes UTAC
règlement n°43 Européen de 1987 et 2008

Différents types de réparations sont possibles :

- Impacts à bulles
- Impacts à bulles étoilées
- Impacts à étoilés
- fentes

RÉF. 1650
Mallette Repareglass®
Junior

COMPOSITION DE LA MALLETTE

Réf. 230	1 valise aluminium
Réf. 51	1 pont PVC
Réf. UVB-150-F	1 lampe UV pour polymérisation sur pile
Réf. 958	1 pot de produit pour ventouse
Réf. 945	1 miroir
Réf. 979	1 stylo lampe
Réf. 949	1 flacon polish
Réf. 921	1 résine injection Reparbrise® (5 à 8 réparations)
Réf. 645	1 perceuse complète carbure

Réf. 934	1 mèche carbure
Réf. 959	1 stylo pointe carbure
Réf. 943	2 lames de grattage
Réf. 161	1 résine finition Reparbrise® (+ de 60 réparations)
Réf. 974	2 feuilles plastiques pour séchage
Réf. 969	1 manuel technique
Réf. 977	4 piles pour lampe UV
Réf. 969	1 seringue
Réf. 969	1 grande sonde
Réf. 969	1 DVD



DVD TECHNIQUE INCLUS

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE

REPAREGLASS®

SENIOR

REPAREGLASS®

est utilisé et référencé par un grand nombre de constructeurs automobiles
Répond à la norme AFNOR NF n° X5021, aux normes REACH et aux normes UTAC
règlement n°43 Européen de 1987 et 2008.

Différents types de réparations sont possibles :

- Impacts à bulles
- Impacts à bulles étoilées
- Impacts à étoilés
- fentes

RÉF. 1700
Mallette Repareglass®
Senior

COMPOSITION DE LA MALLETTE

Réf. 230	1 valise aluminium
Réf. 51	1 pont PVC
Réf. 1046	1 lampe UV pour polymérisation avec temporisateur 12V
Réf. 958	1 pot de produit pour ventouse
Réf. 945	1 miroir
Réf. 979	1 stylo lampe
Réf. 949	1 flacon polish
Réf. 921	3 résines injection Reparbrise® (15 à 24 réparations)
Réf. 645	1 perceuse carbure

Réf. 934	1 mèche carbure
Réf. 959	1 stylo pointe carbure
Réf. 943	1 lame de grattage
Réf. 161	1 résine finition Reparbrise® (+ de 60 réparations)
Réf. 969	1 manuel technique
Réf. 977	1 grande sonde
Réf. 977	3 feuilles plastiques pour séchage
Réf. 977	1 écran Anti-UV
Réf. 977	1 DVD



DVD TECHNIQUE INCLUS

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE

Pour REPAREGLASS Junior et REPAREGLASS Senior:

Nous attirons votre attention sur le fait que nous vous proposons réellement une demi journée de formation technique au cours de laquelle vous ferez vous même des réparations, ceci n'est pas une simple démonstration



REPARBRISE® JUNIOR

REPARBRISE® est un leader Européen de la Réparation de pare-brise. Répond à la norme AFNOR NF n° X5021, aux normes REACH et aux normes UTAC règlement n°43 Européen de 1987 et 2008

Différents types de RPB possibles :

- Impacts à bulles
- Impacts à bulles étoilées
- Impacts étoilés
- fentes

RÉF. 950
Mallette
Reparbrise® Junior

COMPOSITION DE LA MALLETTE

Réf. 230	1 mallette en aluminium	Réf. 959	1 stylo pointe carbure
Réf. 960	1 pont alu ventouse à piston pour injection à dépression	Réf. 948	5 lames de grattage
Réf. 1046	1 lampe UV pour polymérisation avec temporisateur	Réf. 977	1 écran Anti-UV
Réf. 958	1 pot de produit pour ventouse	Réf. 943	1 résine finition Reparbrise® (+ de 60 réparations)
Réf. 945	1 miroir	Réf. 43	2 feuilles plastiques pour séchage
Réf. 979	1 stylo lampe	Réf. 969	1 manuel technique
Réf. 926	1 rouleau plastique pour fentes	Réf. 946	1 grande sonde
Réf. 949	1 flacon polish	Réf. 983	1 embout gros impacts
Réf. 921	3 résines injection Reparbrise® (25 à 40 réparations)	Réf. 974	2 joints gros impacts
Réf. 645	1 perceuse carbure	Réf. 971	1 seringue
Réf. 934	2 mèches carbure	Réf. 511	1 feutre
		Réf.	1 résine spéciale fente
		Réf.	1 DVD



Pour REPARBRISE Junior et REPARBRISE Senior

Nous attirons votre attention sur le fait que nous vous proposons réellement une demi journée de formation technique au cours de laquelle vous ferez vous même des réparations, ceci n'est pas une simple démonstration

Leader Européen depuis + de 25 ans



DVD TECHNIQUE INCLUS

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE



REPARBRISE® SENIOR

REPARBRISE® est un leader Européen de la Réparation de pare-brise. Répond à la norme AFNOR NF n° X5021, aux normes REACH et aux normes UTAC règlement n°43 Européen de 1987 et 2008.

Différents types de RPB possibles :

- Impacts à bulles
- Impacts à bulles étoilées
- Impacts étoilés
- fentes

REF. 951
Mallette
Reparbrise® Senior

COMPOSITION DE LA MALLETTE

Réf. 230	1 mallette en aluminium	Réf. 948	5 lames de grattage
Réf. 960PRO	1 pont alu ventouse à piston pour injection à dépression	Réf. 977	1 écran Anti-UV
Réf. 1046	1 lampe U/V pour polymérisation avec temporisateur	Réf. 943	1 résine finition Reparbrise® (+ de 60 réparations)
Réf. 958	1 pot de produit pour ventouse	Réf. 43	2 feuilles plastiques pour séchage
Réf. 945	1 miroir	Réf. 969	1 manuel technique
Réf. 979	1 stylo lampe	Réf. 946	1 grande sonde
Réf. 926	1 rouleau plastique pour fentes	Réf. 983	1 embout gros impacts
Réf. 949	1 flacon polish	Réf. 974	2 joints gros impacts
Réf. 921	5 résines injection Reparbrise® (25 à 40 réparations)	Réf. 971	1 seringue
Réf. 645	1 perceuse carbure	Réf. 511	1 feutre
Réf. 934	2 mèches carbure	Réf.	1 résine spéciale fente
Réf. 959	1 stylo pointe carbure	Réf.	1 DVD



Leader Européen depuis + de 25 ans



DVD TECHNIQUE INCLUS

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE



MALLETES DE REPARATION

MALLETES DE REPARATION

REPAR'VIT® JUNIOR

Injection avec pompe à dépression/pression.

COMPOSITION DE LA VALISE

Réf. 202	1 Valise plastique
Réf. FIX-2001	1 Manuel technique
Réf. UVB-150-T	1 Pont d'injection
Réf. PMP-ADVANTAGE	1 Lampe UV de polymérisation
Réf. 958	1 Pompe à pression/dépression ADVANTAGE
Réf. 949	1 Pot de produit pour ventouse
Réf. 934	1 flacon de polish n°2
Réf. HOS-2000	1 Forêt mèche carbure
Réf. 948	1 Tuyau
Réf. HOS-2001	5 Lames de grattage
Réf. HOS-2002	1 Brosse pour HOS 2000
Réf. 945	1 Brosse pour chambre d'injection
Réf. 645	1 Miroir
Réf. RS-2030	1 perceuse
Réf. LR-136	5 Seringues + 3 Embouts spéciaux pour seringues
Réf. LR-943	1 résine injection Repareglass 15 ml
Réf. 970	1 résine finition Repareglass
Réf.	10 plaques plastiques
Réf.	1 DVD

RÉF. 1300
Valise Repar'vit® Junior



Consommables disponibles au détail.
Livré dans une petite valisette.

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE

REPAR'VIT® NEW GENERATION

Répond à la norme AFNOR NF n° X5021, aux normes REACH

Nouveau raccord réf. 996
rapide pour injecteur Réf:
5059/5062 pour kit 1320 et 1350



Injection avec pompe à dépression/pression.

COMPOSITION DE LA MALLETTE

Réf. 230	1 mallette aluminium	Réf. 943	1 résine de finition Reparbrise® (+ de 60 réparations)
Réf. 960-PRO	1 pont d'injection en alu	Réf. 969	1 grande sonde
Réf. 1046	1 lampe UV	Réf. 974	1 seringue
Réf. 958	1 pot de graisse à ventouse	Réf. 996	1 tuyau
Réf. 945	1 miroir	Réf. 922	2 plaques plastiques
Réf. 979	1 stylo lampe	Réf. 921	5 résines injection Reparbrise® (25 à 40 réparations)
Réf. 949	1 flacon de polish n°2	Réf. 994	1 injecteur alu
Réf. 645	1 perceuse carbure	Réf. 995	1 pompe à dépression
Réf. 934	1 mèche carbure	Réf. 971	1 feutre à polir
Réf. 959	1 stylo pointe carbure	Réf.	1 notice d'utilisation
Réf. 948	5 lames grattoirs	Réf.	1 DVD

RÉF. 1320
Valise Repar'vit® New Génération



PHOTO NON CONTRACTUELLE

DVD TECHNIQUE INCLUS

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE

Pour REPAR'VIT Deluxe et REPAR'VIT Senior

Nous attirons votre attention sur le fait que nous vous proposons réellement une demi journée de formation technique au cours de laquelle vous ferez vous même des réparations, ceci n'est pas une simple démonstration

REPAR'VIT SENIOR

Injection avec pompe à dépression/pression.

COMPOSITION DE LA VALISE

Réf. 201	1 Valise plastique	Réf. RS-2030	5 Seringues + 3 Embouts spéciaux pour seringues
Réf. 202	1 Manuel technique	Réf. LR-136	1 résine injection Repareglass 15 ml
Réf. 366	1 Pont d'injection en alu	Réf. LR-943	1 résine finition Repareglass
Réf. 1046	1 Lampe UV de polymérisation sur batterie avec temporisateur	Réf. 970	10 Feuilles plastiques
Réf. 979	1 Stylo lampe	Réf. 5BX2016	3 Joints pour gros impacts
Réf. 1110	1 Pompe à pression /dépression	Réf. 5BX2010	3 Joints pour impacts standards
Réf. 958	1 Pot de produit pour ventouse	Réf. 934	2 Mèches carbures
Réf. HOS-2000	1 Tuyau	Réf. 971	1 Feutre rond
Réf. 948	3 Lames de grattage	Réf. 949	1 Flacon de polish
Réf. HOS-2001	1 Brosse pour tuyau	Réf. 5059	1 Adaptateur impact standard
Réf. HOS-2002	1 Brosse pour injecteur	Réf. 5062	1 Adaptateur gros impact
Réf. 945	1 Miroir	Réf.	1 DVD
Réf. 645	1 perceuse + jeu de clés		



RÉF. 1310
Valise
Repar'vit® Senior

NOUVEAU

REF. 1310SPECIAL
Valise "Repar'vit® Senior spéciale"
avec pompe réf. PMP-ADVANTAGE



DVD TECHNIQUE INCLUS

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE

REPAR'VIT DELUXE

Nouveau raccord réf. 996
rapide pour injecteur Réf:
5059/5062 pour kit 1320 et 1350

Kit 2 en 1 avec possibilité de faire injection manuel ou injection avec pompe à dépression/pression

COMPOSITION DE LA MALLETTE

Réf.	1 mallette aluminium	Réf. HOS-2002	1 brosse pour injecteur
Réf. 980	1 pont triple ajustements	Réf. 970	10 plaques plastiques
Réf. 1046	1 lampe UV avec polymérisation avec temporisateur	Réf. LR-136	1 résine d'injection repareglass 15 ml
Réf. 948	3 lames grattoirs	Réf. 949	1 polish
Réf. 660	1 perceuse à batterie à LED 3,6V	Réf. 5059	1 chambre standard de remplissage résines
Réf. 934	2 forêts mèche carbure	Réf. 5062	1 chambre gros impacts de remplissage résines
Réf. 943	1 résine de finition Reparbrise	Réf. 5BX-02010	3 joints pour chambre et tuyau standard
Réf. 958	1 pot de graisse à ventouse	Réf. 5BX-2016	3 joints pour chambre et tuyau large
Réf. 940	1 Miroir à LED	Réf. 959	1 Stylo pointe carbure
Réf. 995	1 Pompe à dépression / pression	Réf. 979	1 stylo lampe
Réf. FIX-5063	1 Vis aluminium pour chambre d'injection	Réf. RS-2030	5 Seringues + 3 aiguilles
Réf. 996	1 Tuyau	Réf. 971	1 feutre rond de polissage
Réf. HOS-2001	1 brosse pour tuyau		

REF. 1350
Valise Repar'vit® Deluxe



FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE



MALLETTE ELIMINATOR INJECTION AUTOMATISÉE

Systeme injection, dépression/pression motorisé.

MALLETTES
INJECTION AUTOMATISÉE



OPTIMISEZ VOTRE TRAVAIL



DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

NOUVEAU
CLAVIER EN FRANCAIS



ELIMINATOR

Le kit de réparation de pare brise motorisé Eliminator est un nouveau procédé d'injection doté d'un compresseur. L'opérateur ne reste plus devant l'impact pour suivre son évolution, la machine travaille pour vous. Sélectionnez le type d'impact et la machine alternera successivement les pressions et dépressions d'après un programme précis. Possibilité également de sélectionner la difficulté de l'impact pour chaque type, et d'injecter en mode vibratoire pour accélérer l'injection, ce qui remplace le briquet ou la grande sonde.

COMPOSITION DE LA MALLETTE

RÉF. KIT-ELIMINATOR- MAXI (Livré dans une valise)

RÉF. KIT-ELIMINATOR (Livré en carton)



Contenu identique pour les 2 versions:

- Réf. VALISEKITELIMAXI - 1 mallette aluminium
- Réf. M-ELIMINATOR - 1 Appareil Eliminator
- Réf. BRG - 1 Pont d'injection Eliminator
- Réf. AH - 1 Tuyau de connexion
- Réf. PLUNGER-ELIMINATOR - 2 Clapets de verrouillage d'injecteur
- Réf. PLUNGER-ELIMINATOR-NEW - (depuis 10/09)
- Réf. SCPIS - Joint de clapet de verrouillage (paquet de 10) (avant 10/09)
- Réf. SCPIS-NEW - Joint de clapet de verrouillage (paquet de 10) (depuis 10/09)
- Réf. PRISM-NEW - Injecteur standard (depuis 10/09) ou
- Réf. PRISM - Injecteur standard (avant 10/09)
- Réf. ISHP - Joint d'injecteur standard (paquet de 10)
- Réf. PRISM-BIG-NEW - Injecteur grand diamètre (depuis 10/09) ou
- Réf. PRISM-BIG - Injecteur grand diamètre (avant 10/09)
- Réf. ISHP-BIG - Joint d'injecteur grand diamètre (paquet de 10)

- Réf. CHARGEUR-ELIMINATOR - Chargeur de l'appareil
- Réf. 1046 - 1 Lampe UV Reparebrise avec temporisateur
- Réf. 945 - 1 Miroir rétro simple
- Réf. 645 - 1 Perceuse carbure
- Réf. 934 - 1 Forêt mèche carbure
- Réf. LR-136 - 1 Résine d'injection Repareglass® 15 ml
- Réf. 943 - 1 Résine de finition Reparebrise® 1.5 ml
- Réf. 958 - 1 Produit pour ventouse
- Réf. 970 - Plaques plastiques (x10)
- Réf. 948 - Lames grattoirs (x5)
- Réf. 949 - 1 Polish
- Réf. 959 - 1 Stylo pointe carbure
- Réf. 979 - 1 Stylo lampe
- Réf. 971 - 1 Feutre de polissage
- Réf. FUSE - 1 Fusible ELIMINATOR
- Réf. 149E - 1 Adaptateur pour pare brise vertical pour ELIMINATOR
- Réf. - 1 Housse de protection pour machine
- Réf. BAT-E - 1 Batterie eliminator

Pour les visuels des produits, se référer aux pages 7 - 8 - 9 - 10

DVD TECHNIQUE INCLUS

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE

PHOTO NON CONTRACTUELLE



MALLETTE MAXIM INJECTION SEMI-AUTOMATISÉE

NOUVELLES ADAPTATIONS KIT ELIMINATOR

Ce kit est adaptable sur les systèmes AEGIS - REPAR'VIT SENIOR Réf: 1310 et REPAR'VIT DELUXE Réf.1350.

Ce kit contient uniquement la machine et le tuyau de connexion.

**NOUVEAU
CLAVIER EN FRANÇAIS**

RÉF. KIT-ELIMINATOR-ECO

(Machine + tuyau + chargeur + livré en carton)

RÉF. KIT-ELIMINATOR-ECO-VALISE

(Machine + tuyau + chargeur + livré en mallette)



Systeme injection, dépression/pression par interrupteur manuel MAXIM

Le kit de réparation de pare brise Maxim est muni d'un compresseur tout comme l'Eliminator. Les cycles de dépression/pression fonctionnent avec un bouton poussoir qui nécessite l'intervention d'un opérateur. La quantité de pression se contrôle manuellement par l'opérateur.

COMPOSITION DE LA MALLETTE

- RÉF. KIT-MAXIM** contenant :
- Réf. M-MAXIM** - 1 Appareil Maxim
 - Réf. BRG** - 1 Pont d'injection Maxim/Eliminator
 - Réf. 1046** - 1 Lampe UV 12V
 - Réf. 949** - 1 Polish
 - Réf. 959** - 1 Stylo pointe carbure
 - Réf. 921** - 5 résines d'injection Reparbrise®
 - Réf. 943** - 1 Résine de finition Reparbrise®
 - Réf. 934** - 2 forêts mèche carbure
 - Réf. 971** - 1 Feutre rond de polissage
 - Réf. 945** - 1 Miroir rétro
 - Réf. 645** - 1 Perceuse 12V
 - Réf. 977** - 1 Ecran anti-UV
 - Réf. AH** - 1 Tuyau de connexion
 - Réf. 958** - 1 Produit pour ventouse
 - Réf. 979** - 1 Stylo lampe
 - Réf. FUSE** - 1 Fusible
 - Réf. 969** - 1 Grande sonde
 - Réf. 959** - 1 Stylo pointe carbure
 - Réf. 948** - 1 Lames de grattage (x5)
 - Réf. 926** - 1 Rouleau film de séchage
 - Réf. PRISM-NEW** - 1 Injecteur standard
 - Réf. CHARGEUR-ELIMINATOR** - 1 Chargeur Maxim/Eliminator
 - Réf. PRISM-BIG-NEW** - 1 Injecteur grand diamètre
 - Réf. PLUNGER-ELIMINATOR** - 1 Clapet de verrouillage (x2)



Pour les visuels des produits, se référer aux pages 7-8-9-10

FORMATION 1/2 JOURNÉE POSSIBLE SUR DEMANDE

KIT NETTOYAGE DE FENTES OU VIEUX IMPACTS

Très efficace et utile dans le cas de fissures ou impacts encrassés.

Comprenant :

- Réf. 147** 6 joints embouts dépression
- Réf. 170** 1 manuel d'utilisation
- Réf. 561** 1 Crack Cleaner : shampooing de nettoyage pour impacts et fissures encrassés.
- Réf. 936** 4 Dry Out : produit de rinçage, s'évapore; s'utilise après le Crack Cleaner.
- Réf. 168** 1 cylindre d'injection
- Réf. 166** 1 seringue avec embout spécial
- Réf. 167** 1 tuyau plastique pour injection du produit Crack Cleaner et Dry Out.

RÉF. 1414



CONSOMMABLES

RESINES REPARBRISE POUR LES IMPACTS ET FENTES

TRES IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE:

Nos résines REPARBRISE ci dessus sont conformes à la norme AFNOR NF n°X50210; nous avons passé avec succès le 01/01/87 et le 30/09/2008 le TEST UTAC règlement n°43 Européen. Nos résines REPARBRISE sont conformes au décret et normes en vigueur du 01/02/01 concernant les « risques cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques » (Décret CMR) Elles répondent aux normes REACH et aux normes en vigueur.



RÉF. 921
Résine d'injection
Haute résistance :
1 dose + 1 cylindre
+ 1 piston
(= 5 à 8 réparations).



RÉF. 962
Résine QUANTUN élaborée
pour tous types d'impacts :
qualité d'injection optimale
2 cylindres, 2 pistons, 2 résines
(= 12 à 20 réparations).



RÉF. 943
Résine de finition
Haute résistance
spécialement étudiée pour
le manque de verre en surface
(+ de 60 réparations).



RÉF. 634
Résine spéciale fente,
étudiée pour la
réparation de fissures.

AUTRES RESINES



RÉF. LR919
Résine d'injection
1 dose
(5 à 8 réparations).



**FORMULE
AVEC
ODEUR
ATTENUEE**

RÉF. LR136
Résine d'injection
Reparglass
Résine injection.
Flacon 15 ml(+ 80 réparations).



RÉF. LR943
Résine de finition
(+ de 60 finitions).



RÉF. LRI/20Z
Résine de finition
Reparglass
Résine finition.
Flacon 15 ml
(+ de 150 finitions)

DIVERS

**LE PLUS
COURAMMENT
UTILISÉ**



RÉF. 934
Forêt spécial carbure pour
un perçage rapide et propre.



RÉF. 4509
Forêt demi boule pour
perçage des fissures et impacts.



RÉF. 701
Forêt grosse boule, utilisé pour le
perçage d'impacts très importants.



RÉF. 970
Feuilles mylar rigides:
Spéciales pour la
polymérisation de la résine en
surface (Sachet de 10 feuille).



RÉF. 926
Rouleau film de séchage



RÉF. 184
Carnet de feuilles
plastiques souples pour
la réparation des fentes.



RÉF. 948
Lames de grattage
(Boîte de 5 x 1 lame).



RÉF. IFA-300
Appareil à infra-rouge
de prélèvement de
température des Pare Brise.



NOUVEAU
RÉF. 961
Thermomètre de
8 à 34°C pour sonder
la température du
pare-brise avant
l'intervention



RÉF. 971
Feutre rond de
polissage
pour parfaire la
 finition des impacts en
surface.



RÉF. 3
Pastille spéciale verre
pour réparation phare
x10.



MATERIEL ET CONSOMMABLES



RÉF. 617
Embout dépression cylindre.
 Permet d'évacuer l'air emprisonné dans l'impact.
(S'utilise avec le cylindre 3200 et la pompe à dépression 993)



RÉF. 149
Embout adaptateur pare-brise vertical interchangeable, utilisé sur les pare-brise de bus et poids lourds.



RÉF. 3200
Cylindre et piston
 Reparbrise Ⓢ Haute qualité. Avec 5 lèvres qui permettent une dépression plus importante et une réparation plus rapide



RÉF. 3201
Injecteur métal
RÉF. 3202
Embouts injecteur métal x 5 interchangeables



RÉF. 994
Injecteur pour kit NEW GENERATION 1320

RÉF. 995
Joint pour injecteur pour kit NEW GENERATION 1320



RÉF. PRISM-NEW
Injecteur standard pour kit Eliminator et Kit Maxim
RÉF. PRISM
Injecteur standard avant 10/09



RÉF. PRISM-BIG-NEW
Gros Injecteur pour kit Eliminator et Kit Maxim
RÉF. PRISM-BIG
Gros Injecteur avant 10/09



RÉF. PLUNGER-ELIMINATOR-NEW
Clapet de verrouillage pour injecteur standard/grand Ø
RÉF. PLUNGER-ELIMINATOR
Clapet de verrouillage avant 10/09



RÉF. SCPIS-NEW
Joint de clapet de verrouillage
RÉF. SCPIS
Joint de clapet de verrouillage avant 10/09



RÉF. 946
Adaptateur pour gros points d'impacts.



RÉF. 983
Joint (x2) pour adaptateur de gros points d'impacts.

HOS-2002

RÉF. HOS-2001

Brosse de nettoyage en nylon pour tuyau de connection HOS-2000.
RÉF. HOS-2002
Pour chambre d'injection 5059/5062.

HOS-2001



RÉF. 974
Seringue pour boucher les trous de perçage, fissures, amorces de départ.
(Pour prélèvement de résine)



RÉF. RS-2030
Pack distributeur de résine composé de 5 seringues et de 5 aiguilles.
(Pour prélèvement de résine)



RÉF. 969
Grande sonde, permet un centrage parfait de la réparation et facilite l'injection de la résine.



RÉF. 959
Stylo pointe carbure, permet d'éliminer les impuretés en surface sur le verre.



RÉF. HOS-2000 (longueur: 1M)
Tuyau de connection pour réf. 1110 et 5059 (Mallette 1310 et 1300).

RÉF. 996 (longueur: 1M)
Tuyau de connection avec nouveau raccord hydrolique (sur 1 seul côté) pour injecteur.
 Réf: 5059/5062 pour kit 1320 et 1350.



RÉF. HOS-2000-L
Tuyau de connection long pour bus et camion (longueur: 2.50M)



RÉF. AH
Tuyau de connection pour kit Eliminator et Kit Maxim (longueur: 2.80M)



RÉF. 958
Produit pour ventouse en 100ml



RÉF. 949
Flacon de polish 60ml spécialement étudié pour polir le point d'impact.



RÉF. 945
Miroir (plexiglas).
 Dim. 9.8cm x 9.8 cm



RÉF. 941
Miroir loupe à LED éclairant (Verre).
 Dim. 6.5 cm x 4 cm



RÉF. 940
Miroir éclairant à LED (verre).
 Dim. 6.5 cm x 4 cm



RÉF. 985
Embout verre pour aspirer les impuretés (utiliser la pompe à dépression Réf.993).
 Ø : 3 cm



RÉF. 618
Coffret bloc isotherme, pour refroidir l'endroit de la réparation avant opération sur Pare brise chauds



RÉF. 979
Stylo lampe pour une meilleure visualisation de l'impact pendant l'injection.



RÉF. 816
Lampe chauffante, très utile pour tempérer et éclairer l'endroit de la réparation ou d'autres travaux. 220V

RÉF. 817 **NOUVEAU**
Lampe chauffante 12V avec fiche allume cigare



MATERIEL ET CONSOMMABLES



RÉF. 51
Pont d'injection
repareglass



RÉF. 960
Pont d'injection
aluminium Reparbrise®.



RÉF. 960-PRO
Pont d'injection aluminium
à ventouse à piston à
dépression Reparbrise®.



RÉF. 980
Pont Repar'vit Deluxe
du kit 1350



RÉF. BRG
Pont d'injection
pour kit Eliminator
ou kit Maxim
RÉF. BRG-PRO
Combiné Pont Eliminator/
lampe UV



RÉF. 366
Pont Repar'vit Senior
du kit 1310
RÉF. FIX-5019
Ventouse pour pont
réf.366 - réf.2000 et
réf.GEZ-543-1



RÉF. 2000
Pont Repar'vit
Senior
double réglage



RÉF. FIX-2001
Pont Repar'vit
Junior
du kit 1300



RÉF. FIX-2025
Piston pour pont
Réf.366/2000+GEZ-543-1
RÉF. FIX-5063
Vis alu pour pont
Réf.366 + Réf.980



RÉF. 1110
Pompe dépression/pression
pour Repar'vit Senior 1310



RÉF. PMP-ADVANTAGE
Pompe dépression/pression
pour Kit 1300 ou
Kit.1310SPECIAL



RÉF. 993
Pompe à dépression/pression
pour Kit 1320



RÉF. 272
Barre de tension pour
réparation de fissures.
(injecteur non inclus)



RÉF. 5059
Chambre standard de
remplissage résines pour
pont Réf.366 Ø 0,9 cm
RÉF. FIX-2006
pour pont Réf.2000
Ø 0,9 cm



RÉF. 5062
Chambre gros impact
de remplissage résines
pour pont Réf.366
Ø 1,5 cm.
RÉF. FIX-2005
pour pont Réf.2000
Ø 1,5 cm.



Joint pour chambre et tuyau
2 diamètres - (sachet de 5 pièces)
RÉF. 5BX - 02010
Ø 1,5 cm pour chambre.
RÉF. 5BX - 2016
Ø 0,9 cm pour chambre.
RÉF. HOS - 2010
x 2 pour tuyau HOS-2000.



Joint d'injecteur
pour kit Eliminator
et Kit Maxim
RÉF. ISHP
Joint d'injecteur
standard Ø 4mm
RÉF. ISHP-BIG
Joint d'injecteur
grand diamètre
Ø 6mm

MATERIEL ET CONSOMMABLES

MATERIEL ET CONSOMMABLES



NOUVEAU
RÉF. 1046
 Polymérisation rapide.
 Lampe U.V. 12V.avec
 temporisateur Pour une
 connection sur secteur 230V,
 il vous suffit d'adapter le
 mini transfo ref. 512.



RÉF. 4510
 Lampe U.V.
 longue 220V
 Polymérisation rapide
 (environ 5 minutes)
 8 watts



RÉF. UVB-150-T
 Lampe UV à piles
 pour la polymérisation
 de la résine.



RÉF. 3070
 Lampe U.V. double
 néon polymérisation
 ultra rapide 220V
 (environ 30 secondes)
RÉF. BULB-3070
 Double Néon U.V.
 lampe 3070



RÉF. 931
 Néon U.V. simple
 (135 mm) pour lampe
 1046 et UVB 150.
RÉF. 150
 Néon U.V. long
 (287 mm)
 pour lampe 4510.



RÉF. 966
 Rallonge perceuse s'utilise
 avec perceuse Réf. 645
 (Pour ancien modèle)



RÉF. 161
 Rallonge batterie
 allume-cigare.



RÉF. 499
 Boîtier multiprise
 allume-cigare.



RÉF. 512
 Transformateur de
 tension 220V/12V.
RÉF. 524
 Transformateur de
 tension 24V/12V
 Pour Bus/PL.



RÉF. CHARGEUR
-ELIMINATOR
 Chargeur de
 l'appareil Eliminator



RÉF. BAT-E
 Batterie pour
 Eliminator



RÉF. 660
 Perceuse à batterie
 avec lumière à LED
 3.6 V
RÉF. BAT-660
 Batterie 3.6V



RÉF. 645
 Perceuse carbure 12V
 livrée avec blocage de
 mandrin incorporé
 Rallonge intégrée
 Cable de 4M



RÉF. 10357
 Perceuse carbure à pile
 rechargeable, livrée avec
 1 jeu de clés + jeu
 d'embouts lustreurs.



RÉF. 1412
 Flacon glass Primer :
 primaire d'adhésion
 pour les réparations
 d'un manque de verre
 important en surface. 60ml



RÉF. 936
 Flacon de dry out,
 étudié pour le nettoyage et
 séchage des impacts
 ou fissures.100ml



RÉF. 561
 Flacon de CRACK
 Cleaner, shampoing
 pour nettoyer les vieux
 impacts et fissures. 60ml



RÉF. 977
 Ecran U.V. pour
 se protéger des
 rayons ultra-violet



RÉF. 538
 Ecran U.V. super
 grand pour se protéger
 des ultra-violet. Utilisé
 chez les autocaristes et
 les routiers.



RÉF. 226
 Bille pour faire
 des impacts.
 Pour votre propre
 entraînement



NOS LOCAUX



Nous sommes implantés depuis le 1 avril 2011 sur un site de 12 000m², dont 6800m² de locaux couverts à CORNIMONT (88)



Nous disposons également d'une salle de formation entièrement équipée de plus de 200 m²

**UNE GAMME DE
PRODUITS PROFESSIONNELS SÉLECTIONNÉS**

**PAR UNE ÉQUIPE DE TECHNICIENS
À VOTRE ÉCOUTE !**

12 avenue de la Gare - 88310 CORNIMONT
Tél. 33 (0)3 29 24 62 71 - Fax 33 (0)3 29 24 65 31
E-mail : info@vbsa.fr - www.vbsa.fr

Contacts :

Service technique / Service commercial / Secrétariat
Tél. 33 (0)3 29 24 62 71 - Fax 33 (0)3 29 24 65 31
E-mail : info@vbsa.fr - Site : www.vbsa.fr



Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h